

# Návod k použití

## Zahradní altán - skládací



Doporučujeme rozkládat alespoň ve dvou osobách.

Při manipulaci s party stanem dodržujte **BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZ, OBSLUHU A ÚDRŽBU PÁRTY STANŮ, ALTÁNŮ A PRODEJNÍCH STÁNKŮ** (viz níže)

1. Uchopte rohové hranoly, každý na jedné straně (u větších rozměrů každý na kratší straně) a roztáhněte konstrukci zhruba do půlky.
2. Vezměte jedinou volnou tyč (kulatina zakončená prohnutým kovovým kolečkem). Zasuňte jej do středového hranolu konstrukce. U větších rozměrů je více těchto tyček.
3. Roztáhněte plachtu a položte ji na konstrukci tak aby se v rohách spojily suché zipy na plachtě a suché zipy na rohových hranolech. Střed plachty by měl sedět na konci tyče, kterou jste vkládali v bodu 2.
4. Každý na jedné straně uchopte konstrukci přesně ve středu strany. Lehce vyzdvihněte konstrukci, která se tím sama naplno roztáhne.
5. Na rohových hranolech uchopte posuvnou část a vytáhněte ji nahoru tak, aby zacvakl stříbrný kolíček do posuvné části.
6. U rohových hranolů nohou podržte patky, které jsou u země a vytáhněte konstrukci dokud nevyzvacne stříbrný kolíček do otvoru v hranolu. (Doporučujeme vyzvedávat celou boční část altánu najednou a poté stejným způsobem i druhou boční část).



# BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZ, OBSLUHU A ÚDRŽBU PÁRTY STANŮ, ALTÁNŮ A PRODEJNÍCH STÁNKŮ

## ÚČEL A PLATNOST

Účelem tohoto bezpečnostního předpisu je upravit pracovní a technologické postupy pro používání party stanů, altánů a prodejních stánků tak, aby se v co největší míře omezila možnost vzniku jak pracovních úrazů zaměstnanců, tak i úrazů zákazníků na uvedeném zařízení. Dále tento předpis upozorňuje na konkrétní rizika možného ohrožení života a zdraví při provozu na těchto zařízeních a uvádí možnosti jejich snížení.

Tento dokument platí pro manipulaci, obsluhu a údržbu uvedených zařízení a je závazný pro všechny osoby, které s těmito zařízeními jakýmkoliv způsobem manipulují či je používají.

## ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

### *Zaškolení a zácvik pracovníků a zákazníků*

Manipulovat s uvedenými zařízeními mohou pouze osoby starší 18 let věku a právně způsobilé, které jsou důkladně a prokazatelně seznámeni a zaškoleni.

V průběhu zaškolování osoby musí být tento prokazatelně seznámen:

s tímto Bezpečnostním předpisem, s návodem výrobce pro používání konkrétního zařízení. V průběhu seznámení si musí osoby obsluhující zařízení osvojit zejména:

dodržování bezpečnostních předpisů, bezpečnou manipulaci s konstrukcí při sestavování zařízení, řádné používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

### *Bezpečnostní požadavky na zařízení*

Stabilita zařízení musí být bezpečně zajištěna. Samotná konstrukce zařízení je koncipována tak, že při správném sestavení je zařízení samo o sobě stabilní. Pro bezpečnější stabilitu zařízení je doporučeno zajistit ji kotvicím zařízením, které není součástí dodávky a je možno je objednat u dodavatele. Zařízení jsou určena pouze ke krátkodobému používání (max. 3 dny nepřetržitě), nejsou určena k použití nepřetržitě nebo dlouhodobě. Zařízení se NESMÍ používat ve větru. Zařízení nejsou určena k použití ve vysokých mrazech. Při skládání zařízení je nutné sundat střešní plachtu.

Skládání a rozkládání zařízení je nutné provádět minimálně v počtu dvou osob.

Zařízení mohou být instalována pouze na rovných a zpevněných plochách.

Uvnitř zařízení a ve vzdálenosti menší než 3m od zařízení je ZAKÁZÁNO používání jakéhokoliv zdroje zapálení, který by mohl způsobit zahoření a požár (např. otevřený oheň, grilovací zařízení, plynové vařiče a zařízení, různé hořáky apod.)

Je ZAKÁZÁNO sestavovat z jednotlivých zařízení větší celky. Každé zařízení musí být sestaveno samostatně a zvlášť. Bezpečnostní požadavky na obsluhu

Manipulovat s uvedeným zařízením mohou pouze osoby, které jsou k tomu prokazatelně zaškoleni.

Při manipulaci musí osoby vždy bedlivě sledovat zařízení a včas rozpoznat možné riziko poranění.

Pokud dojde k narušení plynulé manipulace (spoje trubek nejdou dobře do sebe apod., je zakázáno provádět toto nadměrnou silou).

Obsluha musí dbát na svou bezpečnost zejména vzhledem k manipulaci nad hlavou, kde hrozí riziko poranění hlavy pádem materiálu. Při této manipulaci se důrazně doporučuje používat ochranu hlavy.

Při manipulaci se zařízením musí obsluha používat plnou obuv s plnou špičkou a patou.

Při manipulaci s částmi zařízení, které mají ostré hrany musí obsluha používat ochranné pracovní rukavice.

### *Zakázané činnosti při obsluze a používání zařízení*

Vzhledem k možnému riziku vzniku úrazů při manipulaci s uvedenými zařízeními se k ochraně života a zdraví osob provádějících jejich obsluhu určují dále uvedené činnosti, které jsou zakázány:

Manipulovat se zařízením pouze jedna osoba.

Používat zařízení ve větrném počasí.

Provádět jakékoliv úpravy konstrukce zařízení, které nejsou povolené v Návodu k obsluze.

Používání zdrojů zapálení viz bod. 2.2.8 tohoto Bezpečnostního předpisu.

*Bezpečnostní požadavky na prostor/plochu, kde je umístěno zařízení*

Prostor/plocha, na němž se zařízení nachází, musí být udržován ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

Prostor/plocha musí být rovný a zpevněný.

*Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)*

Osoby, které manipulují se zařízením, musí používat následující osobní ochranné pracovní prostředky:

- |                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| - manipulace s částmi s ostrými hranami | OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE   |
| - manipulace se zařízením               | OBUV S PLNOU ŠPIČKOU A PATOU |
| - manipulace nad hlavou                 | OCHRANA HLAVY                |

## KONTROLY

Před uvedením do provozu musí být u zařízení provedena

- kontrola správného ustavení zařízení,
- kontrola spolehlivosti všech kotvicích prvků zařízení (pokud jsou součástí dodávky),
- kontrola úplnosti částí konstrukce
- kontrola pevnosti uchycení všech plachet

## PRACOVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

Pojem „charakter výskytu rizika“ vyjadřuje působení rizika vzhledem k času, k prováděné činnosti, apod.

Působení rizika může být např. trvalé, omezené pouze na dobu manipulace s nástrojem, obrobkem, apod.

Pod pojmem „zdroj rizika“ se rozumí jeho bližší určení. Např. na zařízení se vyskytují různé druhy mechanického rizika, jedním z nich je riziko pořezání a konkrétním zdrojem tohoto rizika je manipulace s částmi s ostrými hranami.

„Příčinou rizika“ je nebezpečný stav zdroje rizika nebo jeho působení na okolí. Tím může být např. neukotvené zařízení apod.

„Nebezpečí“, které osobám vystaveným rizikům ohrožení jejich života a zdraví hrozí, může být např. pořezání, pád materiálu, apod.

## OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Za mimořádnou událost se v daném případě považuje zejména vznik požáru, nebo vznik úrazu.

Opatřením proti vzniku požáru se stanovuje povinnost mít v prostoru zařízení vždy umístěn provozuschopný přenosný hasicí přístroj.

## ZODPOVĚDNOST

Zodpovědnost za dodržování všech ustanovení tohoto předpisu mají všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem manipulují s uvedenými zařízeními.

Zvláště důležitá je v tomto ohledu zodpovědnost pracovníka dodavatele:

Příslušný pracovník dodavatele je zejména zodpovědný za to, že:

- osoba provádějící obsluhu zařízení je k této činnosti prokazatelně oprávněna viz bod 2 tohoto předpisu.
- za prokazatelné seznámení s Bezpečnostním předpisem se považuje také souhlas objednatele s obchodními podmínkami dodavatele, jejichž nedílnou součástí je tento Bezpečnostní předpis.

Osoba oprávněná k obsluze zařízení – párty stanů, altánů a prodejních stánků, je zejména zodpovědná za:

- plnění požadavků předepsaných pro obsluhu uvedeného zařízení,
- dodržování předepsaných zakázaných činností při obsluze zařízení,
- důsledné používání určených OOPP.

**Záruka:**

Výrobek je chráněn záruční dobou platnou v dané zemi, kde byl prodej uskutečněn. Tato záruka se vztahuje na případné vady výrobní. Není poskytována na opotřebení výrobku vlivem běžného používání, na vady a opotřebení vzniklá nesprávným zacházením či skladováním, nevhodným umístěním nebo užíváním výrobku k jinému účelu než je určen. Poškození výrobku vlivem povětrnostních vlivů nepodléhá záruce. Škody způsobené úmyslně pozměněným vzhledem, tvarem nebo rozměry budou zamítnuty.

**Dodavatel a distributor pro ČR:**

Sport Team Trade s.r.o.  
5. května 435  
440 01 Dobroměřice  
www.sportteam.cz